
ORION + VEGA

Les spots par Ambiance Lumière




Minimalistes
Modulables
Versatiles
Réparables
Personnalisables
Recyclables
Interchangeables
Confortables

Le spot
en saillie

ORION

Orion est une gamme de spots en saillie pensée pour l'éclairage général comme pour l'accentuation. Disponible en plusieurs diamètres, elle s'adapte à tout type d'installation, avec ou sans faux plafond, et dans de nombreux projets : hôtellerie, sièges sociaux, résidences, musées ou retail. Fabriquée en aluminium, recyclable à l'infini et réparable, Orion se personnalise avec de multiples finitions, optiques interchangeables et configurations lumineuses : températures de couleur, Tunable White, RGBW et accessoires dédiés.




CADREUR

Les spots Orion cadreurs sont conçus pour une mise en valeur précise des oeuvres et objets : tableaux, sculptures ou pièces exposées. Zoom, découpe, volets et projection de gobos permettent de sculpter la lumière avec finesse. Différents accessoires, comme les filtres de couleurs ou filtres dichroïques, complètent les possibilités de scénographie.



SAILLIE

Les spots Orion en saillie associent orientation et discrétion pour s'adapter à tous les espaces et à chaque projet. Ils offrent différentes possibilités de montage et de configuration pour créer un éclairage précis et harmonieux, tout en préservant l'architecture des lieux.




RAIL

Les spots Orion sur rail constituent une solution d'éclairage modulaire, pensée pour les espaces évolutifs : retail, musées, salles d'exposition ou salons. Adaptés à l'éclairage général comme à l'accentuation, ils permettent de faire évoluer facilement la mise en lumière. Disponibles sur différents systèmes de rails, en 24V, 48V ou 230V, selon les diamètres et les configurations.

Le spot
encastré


VEGA

La gamme Vega s'intègre avec discrétion dans tous types de plafonds : BA13, staff, acoustique ou bois, en version collerette ou trimless. L'outillage de percement est proposé pour faciliter la pose. Fabriquée en aluminium, recyclable à l'infini et réparable grâce aux pièces détachées disponibles, Vega se personnalise avec des finitions RAL standard ou sur mesure. Avec ses différentes températures de couleur, en allant du Tunable White jusqu'au RGBW, ainsi que ses optiques interchangeables, il offre une grande flexibilité pour adapter précisément la lumière à chaque projet.




FIXE

Les spots Vega fixes se distinguent par une intégration ultra-discrète, avec un encastrement au plafond qui préserve l'architecture des espaces. Les petits diamètres, 23 ou 33 mm, privilégient l'accentuation, tandis que les formats supérieurs conviennent à l'éclairage général.



ORIENTABLE

Les spots Vega orientables proposent une solution totalement intégrée pour diriger la lumière au-delà de la seule verticale. Orientable à 360° sur un axe et jusqu'à 30° sur l'autre, elle permet un réglage précis selon les besoins du projet. Les boxs intègrent 3 réglages en hauteur, renforçant le confort visuel en limitant la visibilité de la source lumineuse.



RÉFLECTEUR

Les spots Vega réflecteurs intègrent la technologie Bartenbach pour une distribution lumineuse maîtrisée. Disponible en faisceau symétrique pour l'éclairage général, elle se décline également en version asymétrique pour les applications wallwasher, mettant en valeur les surfaces, œuvres murales et éléments architecturaux avec précision.

ORION



CADREUR



Cadreur sur rail



Zoom sur rail



Cadreur patère



Zoom patère



Cadreur intégré
dans faux plafond



Zoom intégré
dans faux plafond

SAILLIE



Encastrable avec
collerette



Encastrable trimless



Patère saillie
magnétique



Patère



Patère
Version perroquet

RAIL



Rail 24V type C



Rail 48V type D court



Rail 230V type E
Dali/On-Off



Rail 230V type E
Casambi



Rail 24V type C
Version perroquet



Rail 48V type D long
Version perroquet

Caractéristiques communes à tous les spots

MATIÈRE	Aluminium
FINITIONS	RAL 9005, 9010, 9016 Autre RAL ou finition sur demande
CCT	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Autre sur demande (1800 K, 2200 K, 2400 K,...)
STEP MCADAM	2
OPTIONS	Tunable white Dim to warm RGBW Spectre complet COB Holder interchangeable
VARIATION	1/10V, Dali 2, DMX, CASAMBI

Caractéristiques communes aux spots Orion en saillie et sur rail

DIAMÈTRES	23 mm	33 mm	42 mm	54 mm
FAISCEAUX	10,6 à 49,7°	7,4 à 54,1°	4 à 28,9°	7 à 35,2°
FLUX @3000 K	275 lm	415 lm	675 lm	1595 lm
PUISSANCE	≤ 3,6 W	≤ 5,4 W	≤ 9,6 W	≤ 16,2 W
IRC	> 90 Autre sur demande			
ACCESSOIRES	Grille nid d'abeille Snoot Film elliptique Film asymétrique déviateur Filtre de couleur			

Caractéristiques spécifiques aux spots Orion cadreurs

DIAMÈTRES		23 mm	51 mm	65 mm	84 mm
FAISCEAUX	Cadreur	18 à 36°	20 à 35°	18 à 35°	25 à 40°
	Zoom	17 à 35°	10 à 50°	10 à 50°	10 à 50°
	Fixe	/	55°	/	/
FLUX @3000 K		112 lm	656 lm	1364 lm	1749 lm
PUISSANCE		≤ 3 W	≤ 10 W	≤ 22 W	≤ 32 W
IRC		97			
ACCESSOIRES (51/65/84 mm)		Volet Filtre de couleur Filtre elliptique Filtre wallwasher Filtre soft		Grille nid d'abeille Casquette Snoot Porte gélatine Porte gobo	

Compatibilité

Stucchi CORE11
Stucchi EVO
Global Track

VEGA



FIXE



Trimless, montage dans faux plafond parfaitement intégré sans débord



Collerette, montage dans faux plafond

ORIENTABLE



Trimless, montage dans faux plafond parfaitement intégré sans débord Version orientable



Collerette, montage dans faux plafond Version orientable

RÉFLECTEUR



Trimless, montage dans faux plafond parfaitement intégré sans débord Version symétrique



Collerette, montage dans faux plafond Version asymétrique, wallwasher pour éclairage mural

Caractéristiques communes à tous les spots

MATIÈRE	Aluminium
FINITIONS	RAL 9005, 9010, 9016 Autre RAL ou finition sur demande
CCT	2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K Autre sur demande (1 800 K, 2 200 K, 2 400 K,...)
STEP MCADAM	2
OPTIONS	Tunable white Dim to warm RGBW Spectre complet COB Holder interchangeable
VARIATION	1/10V, Dali 2, DMX, CASAMBI

Caractéristiques communes aux spots Vega fixes et orientables

DIAMÈTRES	23 mm	33 mm	42 mm	54 mm
FAISCEAUX	10,6 à 49,7°	7,4 à 54,1°	4 à 28,9°	7 à 35,2°
FLUX @3000 K	275 lm	415 lm	675 lm	1595 lm
PUISSANCE	≤ 3,6 W	≤ 5,4 W	≤ 9,6 W	≤ 16,2 W
IRC	> 90 Autre sur demande			
ACCESSOIRES	Grille nid d'abeille Snoot Film elliptique Film asymétrique déviateur Filtre de couleur			

Caractéristiques spécifiques aux spots Vega réflecteurs


DIAMÈTRE		55 mm
FAISCEAUX	Symétrique Asymétrique	18°, 37°, 54°, 64° Wallwasher
FLUX @3000 K	Symétrique Asymétrique	1 376 lm 914 lm
IRC		92
PUISSANCE		12,6 W

L'innovation comme moteur

Fondée en 1979 par Robert Yenni et Martial Millet, aujourd'hui dirigée par Simon Millet, l'entreprise Ambiance Lumière est forte de plus de quarante-sept années d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage. La diversité de ses champs de compétence et son appétence pour la recherche ont fait d'elle un lieu d'exploration et d'innovation. Si certaines de ses créations sont brevetées et devenues des produits phares, l'entreprise n'a de cesse de se renouveler dans ses ateliers franciliens. Chaque projet, dans la singularité de ses contraintes et de sa vision, est un moteur poussant Ambiance Lumière à relever de nouveaux défis techniques et créatifs, toujours au service des espaces et des usages.

Allié de vos projets

Chez Ambiance Lumière, chaque projet est unique. De la conception à la fabrication, nous créons des luminaires adaptés aux besoins de nos clients, en associant innovation, performance et savoir-faire. Notre équipe vous accompagne à chaque étape : adaptation d'un produit existant ou création sur mesure, choix des matériaux, performances optiques, installation, gestion de l'éclairage et solutions de câblage. Nous apportons des réponses adaptées à chaque projet clé. Pour garantir précision et fiabilité, nous nous appuyons sur une expérience de plus de 47 années et sur des outils de pointe : impression 3D, chromamètre, photogoniomètre et caméra thermique, complétés par des études optiques et des simulations thermiques.





AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui
94146 Alfortville, France
www.ambiance-lumiere.com

Service commercial
contact@ambiance-lumiere.com
01 43 68 45 22